



FOTON
CAMIONES Y BUSES



Galaxy
4x2



Galaxy 4x2

MOTOR

Modelo	Cummins X13EVID560
Tipo	Diésel, turboalimentado, de 6 cilindros en línea
Potencia	560 HP / 1800 rpm
Cilindrada	12,9 L
Torque	2600 Nm @ 1000-1400 rpm
Emisión	Euro VI
Sistema Postratamiento	Cummins (DOC I DPF I SCR)

TRANSMISIÓN

Tipo	Automatizada
Marca / Modelo	ZF TRAXON 12TX2621TD
Accionamiento	Hidráulico con asistencia neumática
Relación de Marchas	i1:16.69,i2:12.92,i3:9.93,i4:7.67,i5:5.90,i6:4.57,i7:3.66,i8:2.8,3,i9:2.17,i10:1.68,i11:1.29,i12:1.00,R1:15.54,R2:12.03,R3:3.40,R4:2

SEGURIDAD

AEBS (Frenado autónomo de emergencia)	✓
CDC (Desplazamiento de cabina por colisión)	✓
DMS (Sensor de fatiga acústico)	✓
ABS (Antibloqueo de frenos)	✓
FCW (Avertencia colisión frontal)	✓
LDWS (Advertencia cambio de carril)	✓
ESP (Control de estabilidad)	✓
Cabina certificada ECER29	✓
EPB (Frenado electrónico de estacionamiento)	✓

FRENOS

Freno Delantero	Freno de Disco Neumático
Freno Trasero	Freno de Disco Neumático
Freno Auxiliar	Freno de Motor Cummins: 490 HP
Freno Auxiliar	Intarder ZF: 670 HP
Sistema EBS Knorr-Bremse	✓

EJES + SUSPENSIÓN

Eje Delantero	7.000 Kg
Eje Trasero	13.000 Kg
Suspensión Delantera	Suspensión no independiente
Suspensión Trasera ECAS	Suspensión neumática regulable electrónicamente
Relación de diferencial	2,84 Reducción simple

CAPACIDAD Y PESO

Tara (1/4 estanque)	7.300 Kg
Peso Bruto Vehicular Combinado	45.000 Kg

NEUMÁTICOS

Modelo	295/80R22.5 18PR
Llantas	Aluminio

COMBUSTIBLE

Estanque Aluminio	660L + 400L
Estanque Ad-Blue	85L

DIMENSIONES

Distancia entre Ejes	3800 mm
Chasis (largo x ancho x alto) (con deflector)	6265×2530×3910 mm

DESEMPEÑO

Capacidad Máxima de ascenso (Full carga)	48%
--	-----

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Batería	2400 A. H/2

EQUIPAMIENTO

Sunroof eléctrico	✓
Puertas y ventanas eléctricas	✓
Volante ajustable	✓
Dirección asistida	✓
Parrilla frontal retroiluminada	✓
Abatimiento eléctrico de cabina	✓
Cabina de suspensión neumática	✓
Espejo retrovisor calefaccionado eléctrico	✓
Pantalla de 10"	✓
Cámara panorámica 360°	✓
Aire acondicionado	✓
Butaca conductor con suspensión neumática	✓
Keyless (encendido por botón)	✓

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.



Galaxy 4x2





SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | [2 2720 2221](tel:227202221) | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.



Galaxy 4x2



SERVICIO AL CLIENTE

andestmotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andestmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.



FOTON
CAMIONES Y BUSES



Galaxy
6x2



Galaxy 6x2

MOTOR

Modelo	Cummins X13EVID560
Tipo	Diésel, turboalimentado, de 6 cilindros en línea
Potencia	560 HP / 1800 rpm
Cilindrada	12,9 L
Torque	2600 Nm @ 1000-1400 rpm
Emisión	Euro VI
Sistema Postratamiento	Cummins (DOC I DPF I SCR)

TRANSMISIÓN

Tipo	Automatizada
Marca / Modelo	ZF TRAXON 12TX2621TD
Accionamiento	Hidráulico con asistencia neumática
Relación de Marchas	i1:16.69,i2:12.92,i3:9.93,i4:7.67,i5:5.90,i6:4.57,i7:3.66,i8:2.8,3,i9:2.17,i10:1.68,i11:1.29,i12:1.00,R1:15.54,R2:12.03,R3:3.40,R4:2

SEGURIDAD

AEBS (Frenado automático de emergencia)	✓
CDC (Desplazamiento de cabina por colisión)	✓
DMS (Sensor de fatiga acústico)	✓
ABS (Antibloqueo de frenos)	✓
FCW (Avertencia colisión frontal)	✓
LDWS (Advertencia cambio de carril)	✓
HSA (Asistencia en pendiente)	✓
ECAS (Susp. neumática controlada)	✓
ESP (Control de estabilidad)	✓
TPMS (Monitoreo presión de neumáticos)	✓
Cabina certificada ECER29	✓

FRENOS

Freno Delantero	Freno de Disco
Freno Trasero	Freno de Disco
Freno Auxiliar	Freno de Motor Cummins: 490 HP
Freno Auxiliar	Intarder ZF: 670 HP
Sistema EBS Knorr-Bremse	✓

EJES + SUSPENSIÓN

Eje Delantero	7.000 Kg
Eje Trasero	13.000*2 Kg
Suspensión Delantera	Suspensión no independiente
Suspensión Trasera	Suspensión neumática
Relación de diferencial	2,84 Reducción simple

CAPACIDAD Y PESO

Tara (1/4 estanque)	8.700 Kg
Peso Bruto Vehicular Combinado	50.000 Kg

NEUMÁTICOS

Modelo	295/80R22.5 18PR
Llantas	Aluminio

COMBUSTIBLE

Estanque Aluminio	760L + 300L
Estanque Ad-Blue	105L

DIMENSIONES

Distancia entre Ejes	3300+1350
Chasis (largo x ancho x alto) (con deflector)	7105×2490×3950

DESEMPEÑO

Capacidad Máxima de ascenso (Full carga)	48%
--	-----

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Batería	180 A. H/2

EQUIPAMIENTO

Sunroof eléctrico	✓
Puertas y ventanas eléctricas	✓
Volante ajustable	✓
Dirección asistida	✓
Parrilla frontal retroiluminada	✓
TPMS (monitoreo presión neumáticos)	✓
Abatimiento eléctrico de cabina	✓
Cabina de suspensión neumática	✓
Espejo retrovisor calefaccionado eléctrico	✓
Pantalla de 10"	✓
Cámara panorámica 360°	✓
Aire acondicionado	✓
Butaca conductor susp neum	✓

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.



Galaxy 6x2




*Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | [2 2720 2221](tel:227202221) | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

Galaxy 6x2



SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl |
 [2 2720 2221](tel:27202221) |
 servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.



FOTON
CAMIONES Y BUSES



Galaxy
6x4



Galaxy 6x4

MOTOR

Modelo	Cummins X13EVID560
Tipo	Diésel, turboalimentado, de 6 cilindros en línea
Potencia	560 HP / 1800 rpm
Cilindrada	12,9 L
Torque	2600 Nm @ 1000-1400 rpm
Emisión	Euro VI
Sistema Postratamiento	Cummins (DOC I DPF I SCR)

TRANSMISIÓN

Tipo	Automatizada
Marca / Modelo	ZF TRAXON 12TX2621TD
Accionamiento	Hidráulico con asistencia neumática
Relación de Marchas	i1:16.69,i2:12.92,i3:9.93,i4:7.67,i5:5.90,i6:4.57,i7:3.66,i8:2.8,3,i9:2.17,i10:1.68,i11:1.29,i12:1.00,R1:15.54,R2:12.03,R3:3.40,R4:2

SEGURIDAD

AEBS (Frenado autónomo de emergencia)	✓
CDC (Desplazamiento de cabina por colisión)	✓
DMS (Sensor de fatiga acústico)	✓
ABS (Antibloqueo de frenos)	✓
FCW (Avertencia colisión frontal)	✓
LDWS (Avertencia cambio de carril)	✓
ESP (Control de estabilidad)	✓
Cabina certificada ECER29	✓
EPB (Frenado electrónico de estacionamiento)	✓

FRENOS

Freno Delantero	Freno de Disco Neumático
Freno Trasero	Freno de Disco Neumático
Freno Auxiliar	Freno de Motor Cummins: 490 HP
Freno Auxiliar	Intarder ZF: 670 HP
Sistema EBS Knorr-Bremse	✓

EJES + SUSPENSIÓN

Eje Delantero	7.000 Kg
Eje Trasero	13.000*2 Kg
Suspensión Delantera	Suspensión no independiente
Suspensión Trasera	Suspensión neumática regulable electrónicamente
Relación de diferencial	2,84 Reducción simple

CAPACIDAD Y PESO

Tara (1/4 estanque)	9.450 Kg
Peso Bruto Vehicular Combinado	55.000 Kg

NEUMÁTICOS

Modelo	295/80R22.5 18PR
Llantas	Aluminio

COMBUSTIBLE

Estanque Aluminio	850L + 350L
Estanque Ad-Blue	105L

DIMENSIONES

Distancia entre Ejes	3450 + 1350 mm
Chasis (largo x ancho x alto) (con deflector)	7265*2525*3950 mm

DESEMPEÑO

Capacidad Máxima de ascenso (Full carga)	48%
--	-----

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Batería	240 A. H/2

EQUIPAMIENTO

Sunroof eléctrico	✓
Puertas y ventanas eléctricas	✓
Volante ajustable	✓
Dirección asistida	✓
Parrilla frontal retroiluminada	✓
Abatimiento eléctrico de cabina	✓
Cabina de suspensión neumática	✓
Espejo retrovisor calefaccionado eléctrico	✓
Pantalla de 10"	✓
Cámara panorámica 360°	✓
Aire acondicionado	✓
Butaca conductor con suspensión neumática	✓
Keyless (encendido por botón)	✓

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.



Galaxy 6x4



*Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.


SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | [2 2720 2221](tel:227202221) | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.



Galaxy 6x4



SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.